

ЛИСТА РЕГИСТРОВаниХ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА
И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈИ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ У
ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

А) ЛИСТА СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА

| Бр. | Назив средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта | Хранљиви елементи/хранљива материја | | Скраћено пословно име | |
|-----|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| | | назив | садржај | произвођача | заступника, односно дистрибутера и увозника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. НЕОРГАНСКА ПРОСТА ЧВРСТА ЂУБРИВА

1.1. ФОСФОРНА ЂУБРИВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------|-------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
| 1 | Eurobia 26 | P ₂ O ₅ | 26% | Timac Agro, Аустрија | Timac Agro Balkans, Нови Сад |

1.2. КАЛИЈУМОВА ЂУБРИВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------|------------------|-----|--|-------------------------------|
| 2 | Patenkali | K ₂ O | 30% | K+S Kali GmbH, Немачка | Mineral Pro, Beograd |
| | | MgO | 10% | | |
| | | SO ₃ | 42% | | |
| 3 | Sop Fort 0:0:50 | K ₂ O | 50% | Abu Dhabi Fertilizer Industries, Уједињени Арапски Емирати | Галеника-Фитофармација, Земун |

| Бр. | Назив и тип средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта | Скраћено пословно име | | | | Хранљиви елементи/хранљива материја назив садржај | |
|-----|---|--|-------------|---|---|--|---|
| | | заступника, односно дистрибутера и увозника | произвођача | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. ОРГАНСКА ЂУБРИВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----------------------------|--|------------|---------|-------|---------|---|
| 4 | Humus Vita Stallatico Super | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla | Zeleni hit | Beograd | Fomet | Italija | 3% N, 3% organski N, 3% P ₂ O ₅ , 3% K ₂ O, 24% C, 9 C/N, min 3% huminske kiseline |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|
| 5 | Excellorga 4:2:6 + 3MgO | Organsko NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Galenika Fitofarmacija | Zemun | Angibaud Derom & Specialites | Francuska | 4% N, 2% P ₂ O ₅ , 6% K ₂ O, 3% MgO, 25% C, 6,5 C/N |
| 6 | Avant Natur | Organsko azotno đubrivo biljnog porekla | Mineral Pro | Beograd | Compo | Nemačka | 5,5% N ukupni, 4,5% N organski, 33% organske materije |
| 7 | Italpollina 4:4:4 | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla | Hoya V.S. | Subotica | Italpolina | Italija | 4% N, 4% organski N, 4% P ₂ O ₅ , 4% K ₂ O, 35% C, 8,8 C/N, 5% huminske kiseline |
| 8 | DIX 10N 10:3:3 | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla | Hoya V.S. | Subotica | Italpolina | Italija | 10% organski N, 3% P ₂ O ₅ , 3% K ₂ O, 41% C, 4,1 C/N, 3% huminske kiseline |
| 9 | Domatra K | Organsko tečno NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Stela Natura | Beograd | Stela Natura | Beograd | 2,5% N, 2% P ₂ O ₅ , 1% K ₂ O, max 15% C/N |
| 10 | Duetto 3:3:7 | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Hoya V.S. | Subotica | Italpolina | Italija | 3% organski N, 3% P ₂ O ₅ , 7% K ₂ O, 31% C, 10,3 C/N, 4% huminske kiseline |
| 11 | Guanito 6:15:3 | Organsko NPK đubrivo životinjskog porekla | Hoya V.S. | Subotica | Italpolina | Italija | 6% organski N, 15% P ₂ O ₅ , 3% K ₂ O, 27,5% C, 4,6 C/N, 3,5% huminske kiseline |
| 12 | Microgreen G6 | Organsko čvrsto azotno đubrivo biljnog porekla | Centroproizvod Agrar | Novi Sad | Fertiver | Italija | 3% N, 3% organski N, 35% C, 12,66 C/N |
| 13 | Green UP Fe | Organsko tečno azotno đubrivo biljnog porekla | Filip | Požarevac | VIP Sole Shareholder | Grčka | 5% N, 5% organski N, 9,5% C, 1,9 C/N, 5% Fe |
| 14 | Nervosol Complex NPK 4:3:4 Organic Fertilizer | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla | Global Products and Services | Hrtkovci | Agritalia | Italija | 4% N, 4% organski N, 3% P ₂ O ₅ , 4% K ₂ O, 30% C |
| 15 | Condit 2,5 | Organsko NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Agroarm | Beograd | Interfood Ost | Slovačka | 2,5% N, 2% organski N, 1% P ₂ O ₅ , 2% K ₂ O, 35% C, 15 C/N, 7% huminske kiseline |
| 16 | Ekovital | Organsko tečno NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Ekopatent | Vrbas | Ekopatent | Vrbas | 10% N, 10% organski N, 1% P ₂ O ₅ , 4% K ₂ O, 18,5% C, 1,76 C/N |
| 17 | Ekofreez | Organsko tečno NK đubrivo biljnog porekla | Ekopatent | Vrbas | Ekopatent | Vrbas | 3% N, 2,85% organski N, 4% K ₂ O, 8,6% C, min 15 C/N, 1,4% B, 0,5% Mn, 0,3% Zn |
| 18 | Ekobooster 1 | Organsko tečno NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Ekopatent | Vrbas | Ekopatent | Vrbas | 14% N, 10% organski N, 2% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O, 1,55% C, max 15 C/N |
| 19 | Sansoil | Organsko čvrsto NPK đubrivo životinjskog i biljnog porekla | Zeleni hit | Beograd | Fomet | Italija | 5% N, 5% organski N, 1% P ₂ O ₅ , 1% K ₂ O, 45% C, min 3% huminske kiseline, max 15% C/N |
| 20 | FitoFert Calcium Organo 30 | Organsko čvrsto azotno đubrivo biljnog porekla | Fertico | Niš | Fertico | Niš | 2% N, 2% organski N, 18% C, max 15 C/N, 30% CaO |
| 21 | Active Fe | Organsko tečno azotno đubrivo biljnog porekla sa mikroelementom | Agroapoteka | Beograd | VIP Sole Shareholder | Grčka | 5% N, 5% organski N, 9,5% C, 1,9 C/N, 5% Fe |
| 22 | Fertiplus | Organsko čvrsto azotno đubrivo biljnog i životinjskog porekla | Damkom | Beograd | Ferm o Feed | Holandija | 3% N, 2% organski N, 31% C, 10 C/N, 2% P ₂ O ₅ , 3% K ₂ O, 5% huminske kiseline |
| 23 | Siforga | Organska čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla sa sekundarnim | Agro FertiCrop | Subotica | Memon | Holandija | 5% N ukupni, 4,6% organski N, 3% P ₂ O ₅ , 8% K ₂ O, 32,5% C, max 10 C/N, 6,5% CaO |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|-------------------|----------|----------|-----------|---|
| | | elementom | | | | | |
| 24 | Fertor | Organska čvrsto NPK đubrivo životinjskog porekla sa sekundarnim elementom | Agro FertiCrop | Subotica | Memon | Holandija | 4,5% N ukupni, 3,9% organski N, 2,7% P2O5, 2,2% K2O, 32,5% C, max 10 C/N, 10,4% CaO |
| 25 | Wuxal Ascofol | Organsko tečno azotno đubrivo biljnog porekla | Chemical Agrosava | Beograd | Aglukon | Nemačka | 2,3% N, 1,5% K2O, 7,63% C, 3,22 C/N, 3% B, 0,8% Mn, 0,5% Zn |
| 26 | Nano forte | Organsko tečno azotno đubrivo biljnog porekla | Inagrosa | Beograd | Inagrosa | Španija | 3,4% N, 0,3% organski N, 4% C, 13 C/N |

3. МИКРОБИОЛОШКА ЂУБРИВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| 27 | Trifender WP | Mikrobiološko đubrivo | Bio Poldi | Palić | Bioved | Mađarska | 5x10 na 8 konidija po gramu <i>Trichoderma asperellum</i> |
| 28 | Mikro Vital | Mikrobiološko đubrivo | Bio Nat Yu 2002 | Kanjiza | Bio Nat | Mađarska | 5x10 na 7 - 5,8x10 na 9/cm3 ukupan broj bakterija, 2,7 - 5x10 na 7/cm3 <i>Azotobacter chroococcum</i> , 5x10 na 7 - 1,14x10 na 9/cm3 <i>Azospirillum brasiliense</i> , 3,83 - 5x10 na 8/cm3 <i>Pseudomonas fluorescens</i> |
| 29 | NS Nitragin za pasulj i boraniju | Mikrobiološko đubrivo | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | 2,5-3,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli</i> |
| 30 | NS Nitragin za grašak | Mikrobiološko đubrivo | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | 2,5-3,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium leguminosarum bv. viciae</i> |
| 31 | NS Nitragin za soju | Mikrobiološko đubrivo | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | 2,5-3,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Bradyrhizobium japonicum</i> |
| 32 | NS Nitragin za lucerku | Mikrobiološko đubrivo | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Novi Sad | 2-3 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium meliloti</i> |
| 33 | Azotofiksin S | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 4,0-5,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Bradyrhizobium japonicum</i> |
| 34 | Azotofiksin D | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,5-3,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium leguminosarum bv. trifolii</i> |
| 35 | Azotofiksin L | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,5-3,0 x 10 na 9 po g <i>Sinorhizobium meliloti</i> |
| 36 | Azotofiksin G | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,5-3,0 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium leguminosarum bv. viciae</i> |
| 37 | Azotofiksin Z | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,0-2,5 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium loti</i> |
| 38 | Gala Azotofiksin | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,0-2,5 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium galegae</i> |
| 39 | Azotofiksin P | Mikrobiološko đubrivo | Institut za zemljište | Beograd | Institut za zemljište | Beograd | 2,0-2,5 x 10 na 9 x g -1 <i>Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli</i> |
| 40 | Trianium P | Mikrobiološko đubrivo | Zeleni hit | Beograd | Koppert BV | Holandija | 1x10 na 9 spora /g <i>Trioderma harzianum</i> (T-22) |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--|
| 41 | Trianium G | Mikrobiološko đubrivo | Zeleni hit | Beograd | Koppert BV | Holandija | 1,5 x 10 na 8 spora/g <i>Trichoderma harzianum</i> (T 22) |
| 42 | Nitro fix | Mikrobiološko đubrivo | Grower Seed | Ada | UAS of America | USA | 18 x 10 na 67 x g-1 <i>Bacillus</i> sp. |
| 43 | Furos | Mikrobiološko đubrivo | Agrolink | Beograd | Di Agro | Italija | 1 x 10 na 6 x g-1 <i>Mycorrizae Trichoderma</i> spp, 0,5 x 108 x g-1 <i>Rhizosphaera bacteria</i> 0,5 x 10 na 8 x g-1 |
| 44 | Biofor Plus | Mikrobiološko đubrivo | Biofor System | Zemun | Biofor System | Zemun | > 10 na 9/g <i>Bacillus circulans</i> , > 10 na 6/g, <i>Bacillus megaterium</i> , > 10 na 8/g <i>Azotobacter chroococcum</i> |
| 45 | Biofor Active | Mikrobiološko đubrivo | Biofor System | Zemun | Biofor System | Zemun | > 10 na 8/ml <i>Azotobacter chroococcum</i> , > 10 na 7/ml <i>Bacillus megaterium</i> , > 10 na 6/ml <i>Bacillus circulans</i> , > 10 na 7/ml <i>Bacillus licheniformis</i> , > 10 na 7/ml <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> |
| 46 | Biofor Soya | Mikrobiološko đubrivo | Biofor System | Zemun | Biofor System | Zemun | > 10 na 9/g <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , > 10 na 8/g <i>Azotobacter chroococcum</i> , > 10 na 7/g <i>Bacillus megaterium</i> , > 10 na 6/g <i>Bacillus circulans</i> |
| 47 | GeoCell 1 | Mikrobiološko đubrivo | Magan YU | Subotica | Geosan | Mađarska | min 1,5 x 10 na 9/cm ³ <i>Pseudomonas</i> sp., <i>Cellvibrio</i> sp. |
| 48 | GeoAgit CNPK 1 | Mikrobiološko đubrivo | Magan YU | Subotica | Geosan | Mađarska | min 1,5 x 10 na 9/cm ³ <i>Azospirillum</i> sp., <i>Azotobacter</i> sp., <i>Pseudomonas</i> sp., <i>Cellvibrio</i> sp., <i>Micrococcus</i> sp., <i>Bacillus</i> sp., <i>Streptomyces</i> sp. |
| 49 | Uniker | Mikrobiološko đubrivo | Agrounik | Zemun | Agrounik | Zemun | min 10 na 6/cm ³ <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilis</i> |
| 50 | Slavol VVL | Mikrobiološko đubrivo | Agrounik | Zemun | Agrounik | Zemun | min 10 na 7/cm ³ <i>Bacillus megatherium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> |
| 51 | Slavol | Mikrobiološko đubrivo | Agrounik | Zemun | Agrounik | Zemun | min 10 na 7/cm ³ <i>Bacillus megatherium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Azotobacter chroococcum</i> , <i>Azotobacter vinelandi</i> , <i>Derxia</i> sp. |
| 52 | Tifi | Mikrobiološko đubrivo | Hoya V.S. | Subotica | Atens | Španija | 2,1 x 10 na 8 spora/g <i>Trichoderma</i> sp, 10 na 6 spora/g <i>Glomus intraradices</i> , 10 na 6 spora/g <i>Glomus mosseae</i> |
| 53 | Aegis Sym Microgranule | Mikrobiološko đubrivo | Hoya V.S. | Subotica | Atens | Španija | 10 na 6 spora/g <i>Glomus intraradices</i> , <i>Glomus mosseae</i> |
| 54 | Biofor Soya Liquid | Mikrobiološko đubrivo | Biofor System | Zemun | Biofor System | Zemun | > 10 na 9/ml <i>Bradyrhizobium japonicum</i> , > 10 na 8/ml <i>Azotobacter chroococcum</i> , > 10 na 7/ml <i>Bacillus</i> sp, > 10 na 6/ml <i>Bacillus circulans</i> |
| 55 | Bioplug | Mikrobiološko đubrivo | Biofor System | Zemun | Biofor System | Zemun | > 10 na 8/ml <i>Azotobacter</i> sp, > 10 na 6/ml <i>Pseudomonas</i> sp, > 10 na 7/ml <i>Bacillus</i> sp. |
| 56 | Ekstrasol Gold | Mikrobiološko đubrivo | BioGenesis | Bačka Topola | BioGenesis | Bačka Topola | min 10 na 7/cm ³ <i>Bacillus subtilis</i> soj Č-13, 10% <i>Ascophylum nodosum</i> |
| 57 | Rhizo Vital 42 | Mikrobiološko đubrivo | Zeleni hit | Beograd | Abitep | Nemačka | spore min. 2,5 x 10 na 10 cfu/ml <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> soj FZB42 |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| 58 | Phylazonit CB | Mikrobiološko đubrivo | KFG Industrial Group | Beograd | Corax-Bioner | Mađarska | 5x10 na 9/ml ukupan broj bakterija, 4-6 x 10 na 9/ml <i>Azotobacter chroococcum</i> , 1,5-2 x 10 na 8/ml <i>Bacillus megaterium</i> , 4-6 x 10 na 8/ml <i>Pseudomonas</i> sp. |
| 59 | Phylazonit MC | Mikrobiološko đubrivo | KFG Industrial Group | Beograd | Corax-Bioner | Mađarska | 5x10 na 9/ml ukupan broj bakterija, 4-6 x 10 na 9/ml <i>Azotobacter chroococcum</i> , 4-6 x 10 na 8/ml <i>Bacillus megaterium</i> , 1,5-2 x 10 na 8/ml <i>Pseudomonas</i> sp. |
| 60 | Slavol za soju | Mikrobiološko đubrivo | Agrounik | Zemun | Agrounik | Zemun | 2x10 na 7 <i>Bacillus megatherium</i> , 2x10 na 7 <i>Bacillus licheniformis</i> , 3x10 na 7 <i>Bacillus subtilis</i> , 5x10 na 7 <i>Azotobacter chroococcum</i> , 5x10 na 7 <i>Azotobacter vinelandi</i> , 3x10 na 7 <i>Dexia</i> , 2x10 na 8 <i>Bradyrhizobium japonicum</i> |
| 61 | Rhizo Vam Basic | Mikrobiološko đubrivo | A & S Union, Subotica | Subotica | Rhizo Mic UG | Nemačka | 10 na 6 ćelija/g <i>Glomus intraradices</i> |
| 62 | Natur Plazma | Mikrobiološko đubrivo | Natur Consulting | Subotica | Moment Consulting K2 | Mađarska | 3x10 na 7 ćelija/ml <i>Chlorella vulgaris</i> |
| 63 | Natur Micro | Mikrobiološko đubrivo | Natur Consulting | Subotica | Moment Consulting K2 | Mađarska | bakterije ukupno: 4 x 10 na 8/cm ³ <i>Paenibacillus polymixa</i> , <i>Paenibacillus amylolyticus</i> , <i>Paenibacillus macerans</i> , <i>Cellvibrio flavescens</i> ; gljive ukupno: 5 x 10 na 6/cm ³ <i>Trichoderma harizamum</i> , <i>Phanerochaete chrysosporium</i> , <i>Flammulina velutioes</i> |
| 64 | Flosal | Mikrobiološko đubrivo | Agrounik | Zemun | Agrounik | Zemun | min 10 na 7/cm ³ <i>Bacillus</i> sp., min 10 na 7/cm ³ <i>Azotobacter chroococcum</i> |
| 65 | Bactofil B-10 | Mikrobiološko đubrivo | AS Union | Subotica | Bio Fil | Mađarska | 5-10 x 10 na 9 ćelija/cm ³ <i>Azotobacter</i> sp, <i>Azospirillum</i> sp, <i>Bacillus</i> sp, <i>Pseudomonas</i> sp. |
| 66 | Bactofil A-10 | Mikrobiološko đubrivo | AS Union | Subotica | Bio Fil | Mađarska | min. 4,3 x 10 na 9 ćelija/cm ³ <i>Azotobacter</i> sp, <i>Azospirillum</i> sp, <i>Bacillus</i> sp, <i>Pseudomonas</i> sp.sp. |
| 67 | Ekstrasol | Mikrobiološko đubrivo | BioGenesis | Bačka Topola | BioGenesis | Bačka Topola | min 10 na 7/cm ³ <i>Bacillus subtilis</i> soj Č 13 |

4. НЕОРГАНСКИ ОПЛЕМЕЊИВАЧИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------|
| 68 | Kalcifikator | Neorganski oplemenjivač zemljišta | Fabrika šećera Donji Srem | Pećinci | Fabrika šećera Donji Srem | Pećinci | 37% CaO |
| 69 | Kalcifikator | Neorganski oplemenjivač zemljišta | AD Fabrika šećera | Senta | AD Fabrika šećera | Senta | CaO + MgO min. 20% |
| 70 | Neorivit | Neorganski oplemenjivač zemljišta | Green Spot | Novi Sad | Nourivit | Austrija | 55,9% CaO, 0,3% MgO |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------|
| 71 | Lithovit forte | Neorganski oplemenjivač zemljišta | RMG Crop Science | Donji Tavankut | Zeovita | Nemačka | 44,8% CaO |
| 72 | Kovil karbonat | Neorganski oplemenjivač zemljišta | Koviloča | Despotovac | Koviloča | Despotovac | min 35% CaO |
| 73 | Physiomax 975 | Neorganski oplemenjivač zemljišta | Timac Agro Balkans | Novi Sad | Timac Agro | Austrija | 42% CaO, 2,5 MgO |
| 74 | Agrocal (Ca+Mg) prah | Neorganski oplemenjivač zemljišta | RMG Crop Science | Donji Tavankut | Holcim mineralni agregati | Hrvatska | 30% CaO, 21% MgO |
| 75 | Agrosol | Neorganski oplemenjivač zemljišta | Agromineral | Vlajkovac | Agrosolution | Austrija | 53,6% CaO |

5. ОРГАНСКИ ОПЛЕМЕЊИВАЧИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
| 76 | Glistenjak | Organski oplemenjivač zemljišta | Gučevo | Loznica | Gučevo | Loznica | min 40% organske materije, min 2% humusa, min 10% organski C, 1,5% N, 1,2% organski N, max.15 C/N, min 1,7% P ₂ O ₅ , min 1% K ₂ O |
| 77 | TerraCottem | Organski oplemenjivač zemljišta | Olimpik inženjering | Beograd | TerraCottem | Belgija | min 35% organska materija, min 4% ukupni N, min 2% organski N, min 1% P ₂ O ₅ , min 8% K ₂ O |
| 78 | Terahum | Organski oplemenjivač zemljišta | Treset | Veliko Gradište | Treset | Veliko Gradište | min 50% organska materija, min 1% N, 20-25% C, 14-19 C/N |
| 79 | Terahum plus | Organski oplemenjivač zemljišta | Treset | Veliko Gradište | Treset | Veliko Gradište | min 50% organska materija, min 1% N, 20-35% C, 14-19 C/N |
| 80 | Organika S | Organski oplemenjivač zemljišta | SPA Selo | Sjenica | SPA Selo | Sjenica | 50% organska materija, 25% C, 1,2-1,5% huminske kiseline, 15 C/N, 2% N, 1,75% organski N, 1,7% P ₂ O ₅ , 1,5% K ₂ O |
| 82 | Čist glistenjak | Organski oplemenjivač zemljišta | Maki | Grgurevac | Maki | Grgurevac | 40% organske materije, 0,7% huminske kiseline, 20% organski C, 1% N, 1% P, 1% K |
| 83 | Unico Universale Top Garden | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 45% ukupna organska materija, min 1% N, 20:1 C/N |
| 84 | Super Kompost | Organski oplemenjivač zemljišta | Carlsberg Srbija | Čelarevo | Carlsberg Srbija | Čelarevo | 42% organska materija, 3,23% organski N, 18,92% C, 5,85 C/N, 4,44% P ₂ O ₅ , 2% K ₂ O, 1,2% huminske kiseline |
| 85 | Orchidee | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 90% organske materije, 50:1 C/N |
| 86 | Piante Grasse | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 45% organske materije, 30:1 C/N |
| 87 | Acidofile | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 45% organske materije, 30:1 C/N |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------|---|
| 88 | Flora | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 45% organske materije, 30:1 C/N |
| 89 | Agrumen | Organski oplemenjivač zemljišta | Misal Com | Novi Banovci | Tercomposti | Italija | min 45% organske materije, 20:1 C/N |
| 90 | Lumbrikogeni Humus | Organski oplemenjivač zemljišta | Eco Team | Bogojevo | Eco Team | Bogojevo | 40% organske materije, 1,2% huminske kiseline, 20% organski C, 1% N, 1% P ₂ O ₅ , 1% K ₂ O |
| 91 | Glistenjak Eko Dar | Organski oplemenjivač zemljišta | Eko Dar | Apatin | Eko Dar | Apatin | min 40% ukupna organska materija, min 20% organski C, 1,2% huminske kiseline, min 1% N, min 1% organski N, min 1% P ₂ O ₅ , min 1% K ₂ O, max 20 C/N |

5. ОРГАНСКИ СУПСТРАТИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|-------------------|------------------------|------------|------------------------------|---------------------|---|
| 92 | Ofert supstrat za proizvodnju rasada | Organski supstrat | Altamed | Beograd | Altamed | Beograd | min 40% organske materije, min. 6% huminske kiseline, min 27% C, min 1% N, min 0,9% P ₂ O ₅ , min 0,4% K ₂ O, 0,7 g/l Co, 23,7:1 C/N |
| 93 | Gaia Universale | Organski supstrat | Migros | Kragujevac | Geotec | Italija | brikete treseta, crni treset, 50-150 mg/l N, 60-250 mg/l P ₂ O ₅ , 80-300 mg/l K ₂ O |
| 94 | Terri Universale | Organski supstrat | Migros | Kragujevac | Geotec | Italija | brikete treseta, crni treset, 50-150 mg/l N, 60-250 mg/l P ₂ O ₅ , 80-300 mg/l K ₂ O |
| 95 | Hortus Estivo | Organski supstrat | Mandža Saša | Stopanja | Terflor | Italija | 40% beli treset, 40% braon treset, 20% irski treset, dolomit, 60-350 mg/l N, 25-350 mg/l P ₂ O ₅ , 80-300 mg/l K ₂ O |
| 96 | Plantobalt Substrat 1 | Organski supstrat | Mineral Pro | Beograd | Plantaflor Humus Verkaufs | Nemačka | 100% beli treset, 80-220 mg/l N, 50-110 mg/l P ₂ O ₅ , 90-220 mg/l K ₂ O |
| 97 | Tref Smart V2001 | Organski supstrat | Agrimatco Group Dipkom | Novi Sad | Jiffy Products International | Holandija | 30% beli treset, 70% crni treset, 78,1 mg/l N, 22 mg/l P ₂ O ₅ , 43 mg/l K ₂ O |
| 98 | TPS Dark fine | Organski supstrat | Agrimatco Group Dipkom | Novi Sad | Jiffy Products International | Holandija | 70% beli treset, 30% crni treset, 78,1 mg/l N, 22 mg/l P, 43 mg/l K |
| 99 | Florahum-S | Organski supstrat | Agrodil | Beograd | KS Commerce | Bosna i Hercegovina | 40% beli treset, 60% crni treset, glina, 70-250 mg/l N, 70-250 mg/l P ₂ O ₅ , 150-300 mg/l K ₂ O |
| 100 | Pressed Pot (Presstopf) | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | 20% beli treset, 80% crni treset, 52-192 mg/l N, 122-204 mg/l P ₂ O ₅ , 170-282 mg/l K ₂ O |
| 101 | Zeleni supstrat supstrat za setvu i pikiranje | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | 55% beli treset, 45% crni treset, 118-198 mg/l N, 146-242 mg/l P ₂ O ₅ , 196-328 mg/l K ₂ O |
| 102 | Cultivo 1 F supstrat za setvu i pikiranje | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | 60% beli treset, 40% oksidisan treset, 52-192 mg/l N, 92-224 mg/l P ₂ O ₅ , 150-302 mg/l K ₂ O |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|----------|---------------------|----------|--|
| 103 | Cultivo 1 SF supstrat za setvu | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | 70% beli treset, 30% oksidisan treset, 52-192 mg/l N, 92-224 mg/l P2O5, 150-302 mg/l K2O |
| 104 | Terriccio Universale | Organski supstrat | Mandža Saša | Stopanja | Terflor | Italija | 30% žuti treset, 10% braon treset, 60% stabilizovan biljni kompost, 50-200 mg/l N, 60-200 mg/l P2O5, 70-300 mg/l K2O |
| 105 | Thomaflor Torf-Kultur supstrat 1 (TKS 1) | Organski supstrat | Mandža Saša | Stopanja | Albert Thomann | Nemačka | 75% beli treset, 25% crni treset, 50-150 mg/l N, 60-200 mg/l P2O5, 70-250 mg/l K2O |
| 106 | Floradur B pot medium coarse | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, crni treset, 50-260 mg/l N, 70-170 mg/l P2O5, 100-330 mg/l K2O |
| 107 | Hansatorf | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, < 50 mg/l N, < 50 mg/l P2O5, < 50 mg/l K2O |
| 108 | Florabalt Seed 2 | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | 80% beli treset, 20% crni treset, 70-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 100-240 mg/l K2O |
| 109 | Floradur C Pot Clay Hi Fert | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, crni treset, glina, 50-420 mg/l N, 50-250 mg/l P2O5, 90-460 mg/l K2O |
| 110 | Floradur B Seed | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, crni treset, 60-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 80-240 mg/l K2O |
| 111 | Smix tipo S 1,5 | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | crni treset, beli treset, 100-310 mg/l N, 80-180 mg/l P2O5, 100-400 mg/l K2O |
| 112 | Floragard TKS 1 Instant Plus | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, 80-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 100-240 mg/l K2O |
| 113 | MKS 1 | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Mikskaar Katusepapi | Estonija | beli treset, 65-140 mg/l N, 75-170 mg/l P2O5, 120-270 mg/l K2O |
| 114 | MKS 2 | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Mikskaar Katusepapi | Estonija | beli treset, 100-240 mg/l N, 120-275 mg/l P2O5, 150-330 mg/l K2O |
| 115 | Floragard TKS 2 Instant Plus | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, 100-420 mg/l N, 50-250 mg/l P2O5, 90-460 mg/l K2O |
| 116 | Floragard potting soil (Blumenerde) | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, crni treset, 50-350 mg/l N, 50-210 mg/l P2O5, 90-350 mg/l K2O |
| 117 | Smix Floradur C | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, crni treset, 50-420 mg/l N, 50-250 mg/l P2O5, 90-460 mg/l K2O |
| 118 | MPS 1 | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Mikskaar Katusepapi | Estonija | beli treset, crni treset, 80-180 mg/l N, 90-210 mg/l P2O5, 125-215 mg/l K2O |
| 119 | White Peat | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Mikskaar Katusepapi | Estonija | beli treset, 8-20 mg/l N, 3-7 mg/l P2O5, 1-2 mg/l K2O |
| 120 | Smix Florabalt 0-40 mm | Organski supstrat | Agroarm | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, < 50 mg/l N, < 50 mg/l P2O5, < 50 mg/l K2O |
| 121 | Substrat 1 | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 40% beli treset, 60% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------------|-----------|---|
| 122 | Substrat 2 | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 40% beli treset, 60% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 123 | Seedling Substrat | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 60% beli treset, 40% crni treset, 20% kokosovih vlakana, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 124 | Potgrond P | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 100% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-400 mg/l K2O |
| 125 | Potgrond H | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 10% beli treset, 90% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 126 | Plantobalt substrat 1 80/20 | Organski supstrat | Mineral Pro | Beograd | Plantaflor | Nemačka | 80% beli treset, 20% crni treset, 80-220 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 90-220 mg/l K2O |
| 127 | Neutral peat | Organski supstrat | Spin plus | Novi Sad | Durpeta | Litvanija | 50% beli treset, 50% crni treset |
| 128 | Natural peat | Organski supstrat | Spin plus | Novi Sad | Durpeta | Litvanija | 100% treset |
| 129 | TS 2 | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 100% beli treset, 50-400 mg/l N, 50-400 mg/l P2O5, 50-400 mg/l K2O |
| 130 | Hawita-Balt Traysubstrat | Organski supstrat | Hawita Antolin | Kraljevo | Hawita | Nemačka | beli treset, 0-10% perlit, 21-84 mg/l N, 50-95 mg/l P2O5, 55-106 mg/l K2O |
| 131 | Steckmedium | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 75-90% beli treset, 10-25% perlit, 50-100 mg/l N, 50-100 mg/l P2O5, 50-100 mg/l K2O |
| 132 | TS 1 | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 100% beli treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-200 mg/l K2O |
| 133 | Florabella Blumenerde | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | beli treset, crni treset, gлина, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 134 | Pindstrup Plus | Organski supstrat | Virginia | Beograd | Pindstrup Moseburg | Danska | 100 % beli treset, 50-200 mg/l N, 60-250 mg/l P2O5, 60-350 mg/l K2O |
| 135 | Florabella Grunpflanzenerde | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | beli treset, crni treset, 50-300 mg/l N, 50-400 mg/l P2O5, 50-400 mg/l K2O |
| 136 | TS 3 | Organski supstrat | Agro FertiCrop | Subotica | Klasmann Deilmann | Nemačka | 100 % beli treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-200 mg/l K2O |
| 137 | Supstrat Maki | Organski supstrat | Maki | Grgurevac | Maki | Grgurevac | 30% baltički treset, 30% peštarski treset, 30% fermentisana šumska kora, 10% glistenjak, 50-150 mg/l N, 60-150 mg/l P2O5, 70-180 mg/l K2O |
| 138 | Humatel | Organski supstrat | Atel | Kovin | Atel | Kovin | 100% crni treset, 60-200 mg/l N, 80-300 mg/l P2O5, 80-300 mg/l K2O |
| 139 | Terra Universale | Organski supstrat | Univerzum 95 | Novi Sad | N. Sgaravatti & C. Sementi | Italija | 15,1 mg/l N, 8,4 mg/l P2O5, 51,8 mg/l K2O |
| 140 | Plantaflor Superfine | Organski supstrat | Mineral Pro | Beograd | Plantaflor | Nemačka | 70% beli treset, 30% crni treset, 80-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 90-220 mg/l K2O |
| 141 | Plantafor PF Block Comp | Organski supstrat | Mineral Pro | Beograd | Plantaflor | Nemačka | 25% beli treset, 70% crni treset, 200-340 mg/l N, |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|----------------|------------|----------------|-----------|---|
| | 1.5 | | | | | | 110-190 mg/l P2O5, 225-370 mg/l K2O |
| 142 | BVB Strawberry Growbag Substrate Mix B (24771 AVB Blue B 100/10D) | Organski supstrat | Agropartner | Lučani | Bas van Buuren | Holandija | beli treset, crni treset, 60-250 mg/l N, 60-500 mg/l P2O5, 100-500 mg/l K2O |
| 143 | QTS 3 | Organski supstrat | Supstrati Maki | Grgurevac | SIA Compaqpeat | Litvija | 35% beli treset, 30% crni treset, 35% blok treset, 50-150 mg/l N, 60-200 mg/l P2O5, 60-150 mg/l K2O |
| 144 | QTS 2 | Organski supstrat | Supstrati Maki | Grgurevac | SIA Compaqpeat | Litvija | 45% beli treset, 10% crni treset, 45% blok treset, 60-200 mg/l N, 60-250 mg/l P2O5, 60-200 mg/l K2O |
| 145 | Cultivo 1 MG | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | 70% beli treset, 30% crni treset, 52-192 mg/l N, 92-224 mg/l P2O5, 150-302 mg/l K2O |
| 145 | Organica Hobby Substrat | Organski supstrat | Fertico | Niš | Fertico | Niš | 70% beli treset, 30% crni treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-200 mg/l K2O |
| 146 | Terracult TC 4 (80/20) | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | 80% beli treset, 20% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 147 | Terracult TC 1 Black (50/50) | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | 50% beli treset, 50% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 148 | Terracult TC 5 | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | 100% beli treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 149 | Terracult TC 6 | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | 97% beli treset, 3% glina, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 150 | Terracult TCS Tray (30/70) | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | 30% beli treset, 70% crni treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 151 | Terracult TC 8 | Organski supstrat | Agromarket | Kragujevac | Tetacult | Nemačka | beli treset, 50-300 mg/l N, 50-300 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 152 | BVB Blocking | Organski supstrat | Hoya V.S. | Subotica | Bas van Buuren | Holandija | 35% beli treset, 65% crni treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 153 | BVB Tray Supstrate | Organski supstrat | Hoya V.S. | Subotica | Bas van Buuren | Holandija | 30% beli treset, 70% crni treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 154 | BVB Seedling | Organski supstrat | Hoya V.S. | Subotica | Bas van Buuren | Holandija | 60% beli treset, 20% crni treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 155 | Domoflor Mix 6 80/20 | Organski supstrat | Mineral Pro | Beograd | Domoflor | Litvanija | 80% beli treset, 20% crni treset, 70-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 100-240 mg/l K2O |
| 156 | Naturahum Potting Soil | Organski supstrat | Zeleni hit | Beograd | Gramoflor | Nemačka | beli treset, crni treset, 140-230 mg/l N, 110-270 mg/l P2O5, 200-360 mg/l K2O |
| 157 | Domoflor Mix 22 80/20 | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Domoflor | Litvanija | 80% beli treset, 20% crni treset, glina, 70-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 100-240 mg/l K2O |
| 158 | Domoflor Mix 01 80/20 | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Domoflor | Litvanija | 80% beli treset, 20% crni treset, 70-200 mg/l N, 50-110 mg/l P2O5, 100-240 mg/l K2O |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------|---|
| 159 | Domoplant | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Domoflor | Litvanija | 80% beli treset, 20% crni treset, 50-350 mg/l N, 50-210 mg/l P2O5, 90-350 mg/l K2O |
| 160 | Ekohumus plus | Organski supstrat | Humus Produkt | Čačak | Humus Produkt | Čačak | treset, 70-220 mg/l N, 50-150 mg/l P2O5, 140-260 mg/l K2O |
| 161 | Čarobna zemlja | Organski supstrat | Iva Agrar | Lajkovac | Iva Agrar | Lajkovac | 25% beli treset, 50% crni treset, 25% kompost od kore drveta, 100-250 mg/l N, 100-250 mg/l P2O5, 100-350 mg/l K2O |
| 162 | Humotop | Organski supstrat | Istep | Beograd | Istep | Beograd | 0-50 mg/l N, 100-500 mg/l P2O5, 300-1000 mg/l K2O |
| 163 | MXS | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Mikskaar | Estonija | 75% beli treset, 25% crni treset, 65-140 mg/l N, 75-170 mg/l P2O5, 120-270 mg/l K2O |
| 164 | NR 2 | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Free Peat | Holandija | 30% beli treset, 70% crni treset, 95-170 mg/l N, 60-130 mg/l P2O5, 120-250 mg/l K2O |
| 165 | Novarbo CILE 70/30 B | Organski supstrat | Hoya V.S. | Subotica | Novarbo | Finska | 70% beli treset, 30% crni treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 166 | Florabalt Plus Seed 1 | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Floragard | Nemačka | beli treset, 140 mg/l N, 80 mg/l P2O5, 190 mg/l K2O |
| 167 | Baltic 70/30 | Organski supstrat | Skala Green | Subotica | Free Peat | Holandija | 70% beli treset, 30% crni treset, 95-170 mg/l N, 60-130 mg/l P2O5, 120-250 mg/l K2O |
| 168 | Novarbo Substrate CC1LE | Organski supstrat | Hoya V.S. | Subotica | Novarbo | Finska | beli treset, 50-200 mg/l N, 50-200 mg/l P2O5, 50-300 mg/l K2O |
| 169 | Type 4 | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Gebr. Brill Substrate | Nemačka | 20% beli treset, 80% crni treset, 170-290 mg/l N, 200-330 mg/l P2O5, 250-410 mg/l K2O |
| 170 | Type 2 | Organski supstrat | Pro Mil Group | Beograd | Gebr. Brill Substrate | Nemačka | 65% beli treset, 35% crni treset, 100-160 mg/l N, 120-200 mg/l P2O5, 150-250 mg/l K2O |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

А) ЛИСТА РЕГИСТРОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

| Бр. | Назив средства за заштиту биља | Активна супстанца | | Скраћено пословно име | | Решење | | | | Решење важи до | Решење условно важи до |
|-----|--------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------------------------------|-------|----------------|------------------------|
| | | назив | садржај | произвођача | заступника, односно представника | о регистрацији | | о измени и допуни регистрације | | | |
| | | | | | | број | датум | број | датум | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1. ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

1.1. ФУНГИЦИДИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------|---|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|----|
| 1. | Blauvit tečni | bakar iz bakar-hidroksida | 240 g/kg | Župa, Крушевац | - | 3322/3 | 20/06/2002 | 321-01-185/2013-11 | 08/02/2013 | 30.06.2013 | П |
| 2. | Fungohem SC | bakar iz bakar-hidroksida | 240 g/kg | VST Hemovet, Нови Сад | - | 321-02-00023-105/2006-11 | 22/01/2007 | 321-01-859/2011-11 | 21/03/2012 | 22.01.2017 | - |
| 3. | Kocide 2000 | bakar iz bakar-hidroksida | 35% | DuPont International Operations, Switzerland | DuPont SRB, Београд | 321-02-00012-95/2003-06 | 08/01/2004 | 321-01-571/2012-11 | 20/02/2013 | 08.01.2014 | - |
| 4. | Cuprablau Z | bakar iz bakar-hidroksida | 350 g/l | Cinkarna, Slovenija | Timings, Београд | 321-01-1150/2012-11 | 15/05/2013 | - | - | 31.12.2013 | - |
| 5. | Cuprablau Z ultra | bakar iz bakar-hidroksida | 350 g/kg | Cinkarna, Slovenija | Agromarket, Крагујевац | 321-01-00003-290/2009-11 | 18/05/2009 | 321-01-01566/2011-11 | 05/03/2011 | 18.05.2019 | - |
| 6. | Champ Flow | bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) | 360 g/l (553,3 g/l) | Nufarm, Austria | Pinus Plus, Нови Сад | 321-01-00003-18/2009-11 | 13/02/2009 | 321-01-505/2013-11 | 15/03/2013 | 30.09.2018 | - |
| 7. | Blauvit | bakar iz bakar-hidroksida | 500 g/kg | Župa, Крушевац | - | 3479/4 | 22/08/2002 | 321-02-20-146/2005-11 | 14/07/2005 | 30.06.2013 | П |
| 8. | Blue Jet 50 DF | bakar iz bakar-hidroksida | 500 g/kg | Sulphur Mills, India | Delta Agrar, Београд | 321-02-00001-231/2004-11 | 13/07/2005 | 321-01-00021-169/2008-11 | 02/04/2008 | 31.12.2014 | - |
| 9. | Funguran OH | bakar iz bakar-hidroksida | 500 g/kg | Spiess-Urania, Deutschland | Vins 2000, Београд | 321-01-1112/2013-11 | 08/07/2013 | - | - | 31.12.2013 | - |
| 10. | Vitra | bakar iz bakar-hidroksida (bakar-hidroksid) | 500 g/kg (777,8 g/kg) | IQV, Spain | Duochem, Београд | 321-01-2129/2010-11 | 07/03/2011 | 321-01-355/2012-11 | 21/02/2012 | 01.03.2021 | - |
| 11. | Champ DP | bakar iz bakar-hidroksida | 655 g/kg | Nufarm, Austria | Delta Agrar, Београд | 321-01-00021-4/2008-11 | 19/05/2008 | 321-01-1611/2011 | 22/03/2013 | 31.12.2017 | - |
| 12. | Nordox 75 WG | bakar iz bakar- | 750 g/kg | Nordox, Norway | Syngenta-Agro, | 321-02-00012-273/2003-06 | 01/12/2004 | 321-01-01032/ 2011-11 | 30/09/2011 | 31.03.2014 | - |

ЛИСТЕ - средства за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---|--|
| | | oksida | | | Београд | | | | | | | |
| 13. | Bakarni kreč super | bakar iz bakar-oksihlorida | 330 | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 6/0-03-0186/0002 | 30/12/2000 | 321-02-00001-136/2004-06 | 24/06/2004 | 30.06.2014 | - | |
| 14. | Cuprozin 35 WP | bakar iz bakar-oksihlorida | 350 g/kg | Spieess-Urania, Deutschland | Vins 2000, Београд | 321-02-00020-4/2005-11 | 31/10/2005 | 321-01-1173/2011-11 | 30/01/2012 | 31.12.2014 | - | |
| 15. | Neoram 37,5 WG | bakar iz bakar-oksihlorida | 375 g/kg | Isagro, Italy | Magan Agrochemicals, Суботица | 321-02-00001-164/2004-11 | 25/03/2005 | 321-01-1333/2011-11 | 14/03/2012 | 31.12.2014 | - | |
| 16. | Flowbrix blau | bakar iz bakar-oksihlorida | 380 g/kg | Montanwerke, Austria | Pinus Plus, Нови Сад | 321-01-00021-305/2008-11 | 23/05/2008 | 321-01-1172/2012-11 | 08/05/2012 | 31.12.2017 | - | |
| 17. | Bakarni kreč 50 | bakar iz bakar-oksihlorida | 500 g/kg | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 321-02-00012-81/ 2003-06 | 24/06/2004 | - | - | 30.06.2014 | - | |
| 18. | Bakarni oksihlorid 50 | bakar iz bakar-oksihlorida | 500 g/kg | Galenika Fitofarmacija, Земун | - | 321-01-1379/2013-11 | 28/08/2013 | - | - | 31.12.2013 | - | |
| 19. | Bakrocid S 50 | bakar iz bakar-oksihlorida | 500 g/kg | Župa, Крушевац | - | 3017/4-2001 | 28/03/2002 | 321-02-00020-136/2005-11 | 14/07/2005 | 30.06.2013 | П | |
| 20. | Beveblau kreč | bakar iz bakar-oksihlorida | 500 g/kg | CNCCJC, China | BV Комерс, Нови Сад | 321-02-00001-23/2004-11 | 07/02/2005 | - | - | 31.12.2013 | - | |
| 21. | Cuprocaffaro 50 WP | bakar iz bakar-oksihlorida | 500 g/kg | Isagro, Italy | Magan-Yu, Суботица | 321-02-00001-165/2004-11 | 25/03/2005 | 321-01-1330/2011-11 | 14/03/2012 | 31.12.2014 | - | |
| 22. | Kupragrin | bakar iz bakar-oksisulfata | 350 g/kg | Župa, Крушевац | - | 321-02-00012-40/2003-04 | 26/06/2003 | 321-01-1505/ 2011-11 | 13/05/2013 | 30.06.2013 | П | |
| 23. | Plavi kamen Zorka | bakar iz bakar-sulfata | 250 g/kg | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 321-02-00012-39/2003-04 | 26/06/2003 | 321-02-00001-135/2004-06 | 24/06/2004 | 30.06.2014 | - | |
| 24. | Plavi kamen | bakar iz bakar-sulfata | 250 g/kg | Župa, Крушевац | - | 1966/4-2001 | 12/01/2002 | 321-01-1506/2011-11 | 08/01/2013 | 30.06.2013 | П | |
| 25. | Plavi kamen | bakar iz bakar-sulfata | 250 g/kg | РТБ Топионица и рафинација бакра, Бор | - | 321-02-00001-180/2004-11 | 06/05/2005 | 321-02-00023-18/2006-11 | 03/08/2006 | 31.03.2016 | - | |
| 26. | Cuproxat | bakar iz bakar sulfata trobaznog | 190 g/l | Nufarm, Austria | Delta Agrar, Београд | 321-01-1138/2012-11 | 28/02/2013 | - | - | 31.12.2013 | - | |
| 27. | Bordovska čorba 100 SC | bakar iz Bordovske čorbe | 100 g/l | Galenika Fitofarmacija, Земун | - | 321-02-00001-38/2004-11 | 29/07/2004 | 321-01-1066/2011-11 | 30/12/2011 | 30.06.2014 | - | |
| 28. | Blue Bordo | bakar iz Bordovske čorbe | 200 g/l | United Phosphorus, Great Britain | Vins 2000, Београд | 321-02-00020-105/2005-11 | 23/01/2006 | 321-01-1176/2011-11 | 24/02/2012 | 30.09.2015 | - | |
| 29. | Bordovska čorba S 20 Župa | bakar iz Bordovske čorbe | 200 g/l | Župa, Крушевац | - | 6/0-03-0164/0002 | 23/11/1999 | 321-01-1504//2011-11 | 13/05/2013 | 30.06.2013 | П | |
| 30. | Bordovska čorba WP 20 | bakar iz Bordovske čorbe | 200 g/l | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 6/0-03-0084/004 | 09/08/1999 | 321-02-00001-137/2004-06 | 24/06/2004 | 30.06.2014 | - | |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 31. | Cuperval | bakar iz Bordovske čorbe | 200 g/l | IQV, Spain | Duochem, Београд | 321-01-123/2011-11 | 27/04/2011 | - | - | 20.04.2021 | - |
| 32. | Kuprablau WP | bakar iz Bordovske čorbe | 200 g/l | CNCCJC, China | BV Комерс, Нови Сад | 321-02-00020-665/2005-11 | 19/05/2006 | 321-01-1454/2011-11 | 23/08/2013 | 30.06.2014 | - |
| 33. | Modro ulje | parafinsko ulje + bakar iz bakar(II)-hidroksida | 550 + 100g/l | Genera, Hrvatska | Genera, Београд | 321-01-792/2012-11 | 21/12/2012 | - | - | 20.11.2022 | - |
| 34. | Crveno ulje | parafinsko ulje + bakar iz bakar(I)-oksida | 550 + 100 g/l | Herbos Fitofarmacija, Нови Сад у сарадњи са Zorka Klotild Agro-tehnohem, Суботица | - | 321-02-00012-274/2003-06 | 24/06/2004 | 321-01-75/2012-11 | 17/09/2012 | 31.03.2014 | - |
| 35. | Plavo ulje | parafinsko ulje + bakar iz bakar-oksihlorida | 700 + 100 g/l | Galenika-Fitofarmacija, Земун | - | 321-01-1169/2009-11 | 15/11/2010 | 321-01-1060/2011-11 | 15/05/2012 | 10.11.2020 | - |
| 36. | Cosavet 80 DF | sumpor | 800 g/kg | Sulfur Mills, India | Chemical Agrosava, Београд | 321-02-00001-230/2004-11 | 22/02/2005 | 321-1-25/2010-11 | 10/02/2010 | 31.12.2014 | - |
| 37. | Kolosul | sumpor | 800 g/kg | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 321-02-00012-22/2003-04 | 05/06/2003 | 321-02-00023-24/2006-11 | 28/03/2006 | 30.09.2015 | - |
| 38. | Kossan WG | sumpor | 800 g/kg | Pinus, Slovenija | Pinus Plus, Нови Сад | 321-02-00020-61/2005-11 | 22/11/2005 | 321-01-1260/2011-11 | 08/03/2012 | 30.06.2015 | - |
| 39. | Kumululus DF | sumpor | 800 g/kg | BASF SE, Deutschland | BASF-Srbija, Београд | 321-02-00012-23/ 2003-04 | 05/06/2003 | 321-01-877/2011-11 | 18/01/2013 | 31.12.2013 | - |
| 40. | Microthiol special dispers | sumpor | 800 g/kg | United Phosphorus, Great Britain | Vins 2000, Београд | 321-02-00012-347/2003-06 | 20/05/2004 | 321-01-1177/2011-11 | 20/02/2012 | 20.05.2014 | - |
| 41. | Thiovit jet WG | sumpor | 800 g/kg | Syngenta Crop Protection, Switzerland | Syngenta-Agro, Београд | 321-02-00001-224/2004-11 | 22/03/2005 | 321-01-00902/ 2011-11 | 30/09/2011 | 31.12.2014 | - |
| 42. | Webesan | sumpor | 800 g/kg | CNCCJC, China | BV Комерс, Нови Сад | 321-01-00049-421/2007-11 | 26/09/2007 | - | - | 30.09.2016 | - |
| 43. | Webesan WG | sumpor | 800 g/kg | CNCCJC, China | BV Комерс, Нови Сад | 321-01-00021-46/2008-11 | 30/01/2008 | - | - | 30.01.2018 | 30.06.2016 |
| 44. | Wetsul | sumpor | 800 g/kg | Azufretera y Fertilizantes Pallares, Spain | Chemical Agrosava, Београд | 321-01-1328/2010-11 | 04/10/2012 | - | - | 01.10.2022 | - |
| 45. | Sumpor prah F | sumpor | 990 g/kg | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 321-02-00023-44/2006-11 | 01/03/2006 | - | - | 30.09.2015 | - |

1.2. ИНСЕКТИЦИДИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------|-----------------|---------|----------------------------|---|--------------------------|------------|---|----|------------|----|
| 46. | Letol EC | parafinsko ulje | 790 g/l | Chemical Agrosava, Београд | - | 321-01-00003-188/2009-11 | 25/05/2009 | - | - | 25.05.2019 | - |

ЛИСТЕ - средстава за исхрану биља и средства за заштиту биља – ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|------------|---|
| 47. | Belo ulje EW | parafinsko ulje | 800 g/kg | Herbos, Hrvatska | Herbos Fitofarmacija, Нови Сад | 321-02-00012-275/2003-06 | 06/08/2004 | 321-01-672/2011-11 | 03/11/2011 | 08.06.2014 | - |
| 48. | Nitropol S | parafinsko ulje | 855 g/l | Nitrofarm, Greece | Agromarket, Крагујевац | 321-01/1058/2012-11 | 015/03/2013 | - | - | 01.03.2023 | - |
| 49. | Belo ulje | parafinsko ulje | 900 g/kg | Zorka-Zaštita bilja, Шабац | - | 321-02-00023-25/2006-11 | 25/05/2006 | - | - | 31.03.2016 | - |
| 50. | Galmin | parafinsko ulje | 940 g/l | Galenika Fitofarmacija, Земун | - | 321-02-00020-354/2005-11 | 30/01/2006 | 321-01-274/2011-11 | 25/06/2012 | 31.12.2015 | - |

2. БИОПЕСТИЦИДИ

2.1. БИОФУНГИЦИДИ

2.1.1. МИКРОБИОЛОШКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|----|
| 51. | F stop | <i>Bacillus subtilis</i> soj ST1/III | 15 X 10 ¹⁰ CFU/ml | Bio-ekološki centar, Зрењанин | - | 321-02-0001-207/2004-11 | 07/02/2005 | 321-02-00020-101/2005-11 | 04/08/2005 | 02.07.2015 | - |
| 52. | Polyversum | <i>Pythium oligandrum</i> | <i>Pythium oligandrum</i> 3% (1 X 10 ⁶ - 10 ⁷ oospora po g) | Биопрепарати, Czech Republic Bila, Београд | - | 321-02-00049-31/2007-11 | 08/02/2007 | - | - | 08.02.2017 | - |

2.1.2. БИОХЕМИЈСКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|---|----|------------|----|
| 53. | Timorex gold | ulje čajnog drveta (<i>Melaleuca alternifolia</i>) + parafinsko ulje | 15 X 10 ¹⁰ CFU/ml | Biomor, Israel | Stockton, Београд | 321-01-00682/2012-11 | 11/05/2012 | - | - | 10.05.2022 | - |

2.2. БИОИНСЕКТИЦИДИ - БИОХЕМИЈСКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------|---|----|------------|----|
| 54. | Ogriol | ulje uljane repice | 92% (812-880,3 g/l) | Pinus, Slovenija | Pinus Plus, Нови Сад | 321-01-00049-21/2007-11 | 05/04/2007 | - | - | 05.04.2017 | - |

2.3. БИОАКАРИЦИДИ - МИКРОБИОЛОШКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-------------------|--|---|------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|------------|----|
| 55. | Naturalis biogard | <i>Bauveria bassiana</i> soj ATCC 74040 | - | CBC, Italy | Vins 2000, Београд | 321-01-898/2012-11 | 20/11/2012 | 321-01-1145/2012-11 | 11/01/2013 | 11.11.2022 | - |

2.4. РЕПЕЛЕНТИ - БИОХЕМИЈСКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------------|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|---|----|------------|----|
| 56. | Kunilent R 12 | sulfonovano riblje ulje | 800 g/l | Chromos, Hrvatska | Pest Pan, Београд | 321-01-00021-25/2008-11 | 15/01/2008 | - | - | 15.01.2018 | |